


Modelo L002IF

Modelo L002IF - equipamiento lavaojos de emergencia con pileta en acero inoxidable, y pedal de accionamiento en acero inoxidable.

Modelo L002IF - Detalles del Producto


Modelo L002I es un lavaojos de emergencia con pileta en acero inoxidable, boquillas rociadoras en plástico ABS, con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos y las conexiones son en acero inoxidable. De accionamiento manual, a través de una placa de empuje, o por pedal de accionamiento, ambos en acero inoxidable. Para usarla, el accidentado tendrá que apoyar su mano sobre la placa (encima del dibujo) y presionarla, o accionar el pedal y colocar sus ojos frente a las boquillas rociadoras. La entrada para suministro de agua del equipamiento es de rosca 1/2"BSP, (British Standard Pipe - Rosca estándar para tubería británica) y la salida para el orificio de desagote es de rosca 1”BSP. Junto con el equipamiento se envía un manual de instalación y montaje del equipamiento.

La pileta lavaojos tiene un diámetro de Ø290mm. Por favor verificar y prestar atención a la presión recomendada por HAWS AVLIS: 3Kgf/cm².

El modelo L002IF cumple con las especificaciones de la norma americana ANSI/ISEA Z358. 1-2009 sobre Duchas y Lavaojos de Emergencia. La empresa Haws Avlis tiene certificado de calidad ISO 9001/2008.

Limpieza y Mantenimiento del Modelo L002IF

El modelo L002IF debe ser limpiado semanalmente, utilizando únicamente agua potable. Los equipamientos deben ser testados semanalmente durante 1 minuto, para verificar la calidad del agua, eventuales pérdidas, la presión, su caudal de agua y demás accesorios. Verificar regularmente si el filtro está limpio para uso. Si fuera necesario limpiarlo, retire el tornillo regulador (de cabeza ranurada) y la tapa colocada en la parte frontal del equipamiento (figura A). Retire la malla de acero inoxidable y lávelo únicamente con agua potable.



Tela de inox: malla de acero inoxidable
Parafuso regulador: tornillo regulador
Vedação: anillo sellador
Tampa: tapa

Atención: solamente los equipamientos lavaojos y compuestos ducha y lavaojos tienen filtro “L” de micro partículas HAWS AVLIS.

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 – Site: www.hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113

Accesorios de Reposición del Modelo L002IF



Boquillas rociadoras en plástico ABS

Modelo AR 55.00 - Boquillas rociadoras en plástico ABS para equipamientos compuestos: duchas y lavaojos/rostro, y para equipamientos simples: lavaojos/rostro.



Filtro de línea con regulador de caudal

Modelo AR 50.13 - Filtro “L” en latón cromado con reducción ½” x ¼” y regulador de caudal.



Pileta en plástico ABS

Modelo AR 15.13 – Pileta en plástico ABS para equipamientos compuestos: duchas y lavaojos/rostro, y para equipamientos simples: lavaojos/rostro.



Pileta en acero inoxidable

Modelo AR 15.00 – Pileta en acero inoxidable para equipamientos compuestos: duchas y lavaojos/rostro, y para equipamientos simples: lavaojos/rostro.



Válvula Anti-calentamiento

Modelo SP-157 Válvula Termostática para equipamientos compuestos: duchas y lavaojos/rostro, y para equipamientos simples: lavaojos/rostro y duchas.



Placa de Señalización

Modelo AR 17.05 - Placa de señalización solo para equipamientos compuestos: ducha y lavaojos/rostro.



Placa de Empuje

Modelo AR 49.00 – Es una placa de empuje. Hay que accionarla para que el lavaojos funcione.



Válvula de Accionamiento

Modelo AR 21.13 - Válvula de accionamiento para lavaojos.

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 – Site: www.hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113



Pedal de Accionamiento

Modelo AR 15.00 Pedal de - Pedal de accionamiento para equipamientos compuestos: duchas y lavaojos/rostro, y para equipamientos simples: lavaojos/rostro.

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 – Site: www.hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113

Modelo L002IF

Equipamiento simple

CARACTERISTICAS & BENEFICIOS

CONSTRUCCIÓN

Tubos y conexiones de 3/4" en acero inoxidable. Y accesorios.

VÁLVULAS

Las válvulas de los lavaojos son monoblock, de bola, en acero inoxidable ½".

FILTRO Y REGULADOR DE CAUDAL

El filtro "L" en latón cromado ½" x ¼" con regulador de caudal es muy importante para limpiar el agua de micro partículas. Con mantenimiento y limpieza posible.

CONTROL DE CALIDAD

Todas las válvulas son testadas antes y después del montaje de los equipamientos.

BOQUILLA ROCIADORA LAVAOJOS / ROSTRO

Las boquillas rociadoras para lavaojos/rostro en plástico ABS ¼" suministran un chorro de agua con volumen suficiente para lavar los ojos y el rostro, y eliminar cualquier residuo sin causar daños a la salud del accidentado.

PILETA LAVAOJOS

El agua ya utilizada se dirige a la pileta de plástico ABS. De allí sigue hacia un desagüe o un tanque de tratamiento de aguas.

PEDAL DE ACCIONAMIENTO

El pedal de accionamiento en acero inoxidable facilita al usuario el lavado de los ojos en el chorro de agua

OPCIONES

- Placa de Señalización.
- Pileta en plástico ABS.
- Pileta en acero inoxidable.

Vea más opciones para su modelo en el sitio www.hawsavlis.com.br



ESPECIFICACIÓN

El modelo L002IF es un lavaojos con pileta en acero inoxidable, boquillas rociadoras para lavaojos/rostro en plástico ABS con tapas de protección de abertura hacia arriba, contra pequeños residuos, insectos y productos químicos. Los tubos y conexiones son en acero inoxidable. El accionamiento del lavaojos es manual, a través de una placa de empuje, o por pedal de accionamiento, ambos en acero inoxidable.

APLICACIONES

Estos equipamientos son necesarios en lugares donde los ojos o el cuerpo de cualquier persona puedan estar expuestos a la acción de materiales corrosivos o perjudiciales para la salud. Deben ser instalados en locales de fácil acceso, para simplificar las tareas de atención al accidentado. Indicados para empresas siderúrgicas, petroquímicas, farmacéuticas, fábricas de papel y celulosa, de cerámicas y alimentos, industrias mineras. También en

Av. Senador Teotônio Vilela, 505 - Jardim Aeroporto - Itu / SP - 13304-550.
Tel.: (11) 4813-9977 - Fax. (11) 4813-9978 – Site: www.hawsavlis.com.br
CNPJ. 71.677.629/0001-19 - I.E.: 387.166.840-113

laboratorios de facultades y universidades, etc.

El modelo L002IF cumple con la Norma ANSI Z358. 1-2009 de Equipamientos Ducha y Lavaojos de Emergencia.